

Gemels 球阀-上海洪硕机电设备有限公司



Gemels 球阀-意大利 Gemels SRL 成立于 1988 年，其宗旨是扩大工业球阀生产市场。Gemels 球阀的高品质和专业的态度，得到了客户的许可，并承诺客户 Gemels 将主导工业阀门市场。30 多年来，公司一直以不断更新技术和生产多功能 Gemels 球阀。

Gemels 作为一个合格的合作伙伴，能够从最初协助客户正确选择使用产品的初级阶段到利用不同材料生产特殊阀门的高级阶段。Gemels 不断更新 Gemels 球阀的技术变革，为客户解决提供更好的阀门。

Gemels 球阀应用于不同的领域，如机械工业，石油工业，气动行业的工业自动化等等。

Gemels 主要产品： Gemels 球阀， Gemels 手动球阀

Gemels 特点： Gemels 球阀采用数控全自动和半自动的生产系统。这些系统使产品具有可靠性和专业性。卓越的品质是 Gemels 球阀的主要特点。由于材料的正确使用和员工的有效管理体系，Gemels 球阀得到以下质量认证：UNI EN ISO 9001:2000;ceped-ATEX

1、两通标准型碳钢球阀

系列型号：GE2，GB2，GES-GBS，GHP，GKH，GEM；口径范围：1/8" (DN4) -2" (DN50)

接口方式：G 牙，NPT 牙，DIN2353 M 牙，SAE 牙，SAE 法兰；适宜压

力: max 800bar;

2、三通标准型碳钢球阀

系列型号: GE3, GB3, GE3K; 口径范围: 1/8" (DN4) -2" (DN50);

接口方式: G 牙, NPT 牙, DIN2353 M 牙, SAE 牙; 适宜压力: max 400bar;

3、两通—三通—四通板式安装球阀

系列型号: GPK2, GPK3, G3k-G4k, GRS; 口径范围: DN6-DN125; 接

口方式: G 牙, NPT 牙, SAE 牙, SW, BW; 适宜压力: max 500bar;

4、两通石化行业用球阀

系列型号: GN, GM; 主体材质: 碳钢 A105, 不锈钢 AISI 316L; 口径

范围: 1/4" (DN6) -2" (DN50); 接口方式: G 牙, NPT 牙, SAE

牙, SW, BW; 适宜压力: max 1000psi;

5、两通标准型不锈钢球阀

系列型号: GE2, GB2; 口径范围: 1/8" (DN4) -2" (DN50); 接口

方式: G 牙, NPT 牙, DIN2353 M 牙, SAE 牙, ; 适宜压力: max 500bar;

6、三通标准型不锈钢球阀

系列型号: GE3, GB3, GE3K; 口径范围: 1/8" (DN4) -2" (DN50);

接口方式: G 牙, NPT 牙, DIN2353 M 牙, SAE 牙, ; 适宜压力: max

500bar;

7、针型阀, 止回阀

系列型号: GS, VU; 口径范围: 1/4" -2" ; 接口方式: G 牙, NPT 牙 ;

适宜压力: 针阀: max 6000psi; 止回阀: Max 500bar;

上海洪硕机电设备有限公司(Gates. EMB 一级经销商) 主营范围包括：进口液压管路连接件、测试仪器仪表、管路安装用设备的销售，液压管路连接技术服务等。

公司主要销售的产品有：盖茨易安毕品牌，进口硬管接头(卡套式、扩口式、焊接式)、高压胶管总成、快速接头、测试系统、高压球阀、法兰、管夹、旋转接头、液压泵阀等；同时也承接液压系统的设计及制造。大量的库存和科学高效的物流系统保证了用户快速交货和服务的需求；

公司拥有一支精通技术、熟悉业务、团结协作的销售服务队伍，有能力从技术和经济两方面给用户提供更优化的液压管路系统解决方案。我们的产品被广泛应用于工业的各个领域，并凭借高质量的产品和优质的服务，在国内市场上赢得了良好的声誉。我们的理念是“高品质, 低价格, 优服务”。

公司主营品牌：Gates 胶管、EMB 接头、DNP 快速接头、Gemels 球阀、MHA 球阀、KLAAS 旋转接头、AVTI 旋转接头

上海洪硕机电设备有限公司愿意与中外企业进行多种形式的合作，以谋求共同发展